Potentille des rochers *Drymocallis rupestris*

Floraison : Juin à août

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds

☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

VOS COORDONNÉES

Structure/Ecole : .....

Nom* : .....

Prénom* : .....

Adresse postale : .....

Téléphone : .....

Adresse e-mail* : .....

**Champs obligatoires pour vérification des données*

☐ J'autorise le SYTEC à me contacter pour des demandes de précisions sur mes observations, pour recevoir des nouvelles de l'enquête ainsi qu'à communiquer ces informations aux partenaires de l'opération dans le cadre du traitement des données

MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION !

Photos : LPO Auvergne : R. Riols / CBNMC : A. Descheemacker, B. Belin, M. Charlat, S. Nicolas, Od. Navrot / Maquette - LPO Auvergne / 2018

Le Syndicat des Territoires de l'Est Cantal (SYTEC), réalise un Atlas participatif de la Biodiversité de son territoire qui regroupe les deux intercommunalités « Saint-Flour Communauté » et « Hautes-Terres Communauté ».



Cet Atlas de la Biodiversité Territorial permettra une meilleure connaissance de la biodiversité locale.

Il s'agit d'inventorier la faune et la flore présentes afin de prendre en compte la biodiversité dans la gestion du territoire.

PARTICIPEZ À L'ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

Pour cela, le SYTEC propose aux habitants du territoire de participer à cinq enquêtes : Fiers de nos prairies, Rencontrons nos papillons, Espèces emblématiques dans nos loisirs, Herbiers de nos Chemins et Nos colocataires du quotidien. Les observations des citoyens sont essentielles à la connaissance car elles permettent de collecter de nombreuses données, que les chercheurs ne peuvent pas obtenir seuls. Que vous soyez débutant, naturaliste amateur ou confirmé, participez ! Les données collectées seront vérifiées, puis valorisées, et alimenteront des bases de données locales et nationales.

www.atlas-biodiversite-sytec15.com

SYTEC
TERRITOIRES DE L'EST CANTAL
04 71 60 72 64

Les bords de chemin de nos campagnes sont très **riches en biodiversité**. En effet les fauches sont souvent limitées ou tardives, les plantes ont donc le temps de s'exprimer pleinement et de faire leurs graines. Certains **talus**, **fossés humides** ou **lisières forestières** sont alors très colorés au printemps et en été.

Ces bordures, communes au premier abord, jouent un rôle important de **refuge** pour les **insectes** et même quelques espèces d'**oiseaux.** Pour nous permettre d'identifier les bords de chemin d'exception, nous vous invitons à participer à cette enquête.

RÉPONDRE À L'ENQUÊTE

L'enquête participative «Herbiers de nos chemins» concerne 31 plantes.

- Au cours d'une balade **cochez les espèces observées**
- Notez la **date** et la **localisation***
- Indiquez le nombre de pieds observés *(il s'agit surtout d'une estimation)*
- Pour chaque nouveau lieu ou pour chaque nouvelle date, **remplir une autre enquête**
- Nous faire parvenir l'enquête :

- Avec ce formulaire papier à envoyer à :

Atlas de la Biodiversité Territoriale
Syndicat des Territoires de l'Est Cantal
Village d'Entreprises - Zone d'activités du Rozier Coren
15100 SAINT-FLOUR

OU

- Avec le questionnaire en ligne sur : www.atlas-biodiversite-sytec15.com

** Nous vous demandons la commune et le lieu-dit, ou la commune et le nom du site (Exemple : Alleuze, Gorges de la Truyère / Alleuze, La Baurine), pour plus de précisions nous demandons aussi les coordonnées GPS, cependant, si vous êtes dans l'impossibilité de les fournir, remplissez seulement la commune et le lieu dit/site)*

DATE DE VOS OBSERVATIONS :

LOCALISATION :

Commune/Lieu dit ou Site

Coordonnées GPS**

1e coordonnée

.....

2e coordonnée

.....

***Connectez-vous à www.geoportail.gouv.fr, entrez le nom de la commune, déplacez-vous sur la carte afin de trouver votre localisation, faites un « clic droit» sur le point exact, puis choisissez « Adresse/ coordonnées du lieu ». Votre position GPS vous sera donnée : notez la 1ère et la 2nd coordonnée (exemple : 45.031244 et 3.014563)*

Mauve alcée *Malva alcea*

Floraison : Juin à août

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Campanule lancéolée *Campanula scheuchzeri*

Floraison : Juin à septembre

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Gentiane champêtre *Gentianella campestris*

Floraison : Juillet à septembre

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Gentiane croisette *Gentiana cruciata*

Floraison : Juillet à août

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Arnica *Arnica montana*

Floraison : Juin à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Violette jaune *Viola lutea*

Floraison : Juin à août

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Sceau de Salomon odorant *Polygonatum odoratum*

Floraison : Mai à juin

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Sceau de Salomon multiflore *Polygonatum multiflorum*

Floraison : Mai à juin

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Orobanche du lierre *Orobanche hederae*

Floraison : Juin à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Reine des près *Filipendula ulmaria*

Floraison : Juin à août

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Thé de l'Aubrac *Clinopodium grandiflorum*

Floraison : Juillet à septembre

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Œillet superbe *Dianthus superbus*

Floraison : Juillet à septembre



☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Rénouée bistorte *Bistorta officinalis*

Floraison : Juin à septembre

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Benoîte des ruisseaux *Geum rivale*

Floraison : Mai à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Campanule agglomérée *Campanula glomerata*

Floraison : Juin à septembre

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Lycopode en massue *Lycopodium clavatum*

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Ligulaire de Sibérie *Ligularia sibirica*

Floraison : Juillet à août

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Séneçon à feuilles spatulées *Tephroseris helenitis*

Floraison : Mai à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Amourette *Briza media*

Floraison : Mai à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Vératre blanc *Veratrum album*

Floraison : Juillet à août

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Coquelicot *Papaver rhoeas*

Floraison : Mai à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Pavot douteux *Papaver dubium*

Floraison : Mai à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Orchis sureau *Dactylorhiza sambucina*

Floraison : Avril à mai

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Orchis bouc *Himantoglossum hircinum*

Floraison : Juin à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Pavot argémone *Papaver argemone*

Floraison : Mai à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Bleuet *Cyanus segetum*

Floraison : Mai à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Œillet de Montpellier *Dianthus hyssopifolius*

Floraison : Juillet à septembre

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Germandrée botryde *Teucrium botrys*

Floraison : Juillet à septembre

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Nielle des blés *Agrostemma githago*

Floraison : Juin à juillet

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds

Muguet de mai *Convallaria majalis*

Floraison : Mai à juin

☐ - de 10 pieds ☐ 50 à 100 pieds
☐ 10 à 50 pieds ☐ + de 100 pieds